

# 高周波インバータ

モデル		エンジンタイプ	マイコン コントローラー	マイコン コントローラー	
メーカー		三笠産業	三笠産業	三笠産業	
型式		FG3000	VC-1A	VC-2B	
全体寸法 (mm)	全長 A	680	300	380	
	全幅 B	475	220	275	
	全高 C	560	220	240	
出力	出力 (KVA)	3	1.0	2.0	
	電圧/電流 (V/A)	48/36	100/10	100/2.0	
	周波数 (Hz)	240	50/60	50/60	
出力プラグ数		3	1	2	
コード (m)			4	4	
重量 (kg)		67	4.6	7.5	

高周波インバータ

# マイコンシャフト

モデル		マイコンシャフト	マイコンシャフト	マイコンシャフト	
メーカー		三笠産業	三笠産業	三笠産業	
型式		VH-32A	VH-42A	VH-52A	
径による分類 (Φ)		30Φ	40Φ	50Φ	
振動部 (mm)	径Φ	32Φ	43Φ	52Φ	
	長さ (mm)	356	327	347	
電圧/電流 (V/A)		58/3.0	58/5.0	58/7.0	
コード長 (m)		15	15	15	
振動数 (VPM-Hz)		12,000/200	12,000/200	12,000/200	
重量 (kg)		5	6.7	7.5	

マイコンシャフト

# 高周波バイブレーター

モデル		高周波シャフト	高周波シャフト	高周波シャフト	高周波シャフト
メーカー		三笠産業	日本ワッカー	三笠産業	三笠産業
型式		FX-30	IREK05Y	FX-50	FX-60
径による分類 (Φ)		30Φ	40Φ	50Φ	60Φ
振動部 (mm)	径Φ	Φ32	Φ40	Φ52	Φ61
	長さ (mm)	414	390	415	495
電圧/電流 (V/A)		48V/4	55V/5.5A	48V/4	48V/4
周波数 (Hz)		200/240	200	200/240	200/240
ホース長 (m)		4	4	4	4
振動数 (VPM)		12,000/14,400	12000	12,000/14,400	12,000/14,400
重量 (kg)		6.1	ヘッドのみ/4	10	13.7

高周波バイブレーター

## 棒バイブレーター

モデル	棒バイブレーター	棒バイブレーター	棒バイブレーター	棒バイブレーター	
メーカー	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業	
型式	MX-28	MX-28	MX-28	MX-32	
径による分類 (Φ)	1m	1.5m	2.0m	1m	
振動部 (mm)	径Φ	Φ28	Φ28	Φ28	Φ32
電圧/電流 (V/A)	100V/4.5	100V/4.5	100V/4.5	100V/4.5	
コード長 (m)	4m	4m	4m	4m	
振動数 (VPM-Hz)	12,000~13,000	12,000~13,000	12,000~13,000	12,000~13,000	

棒バイブレーター

## 棒バイブレーター

モデル	棒バイブレーター	棒バイブレーター		
メーカー	三笠産業	三笠産業		
型式	MX-32	MX-32		
径による分類 (Φ)	1.5m	2.0m		
振動部 (mm)	径Φ	Φ32	Φ32	
電圧/電流 (V/A)	100V/4.5	100V/4.5		
コード長 (m)	4m	4m		
振動数 (VPM-Hz)	12,000~13,000	12,000~13,000		

棒バイブレーター